


ŚRODEK OWADOBÓJCZY

DIPTRON

CIEKLY KONCENTRAT
DO SPORZĄDZANIA EMULSJI



WSKAZANIE ZAGROŻENIA: H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P391 Zebrać wyciek.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanych przedsiębiorstw.



UWAGA

SUBSTANCJE CZYNNE:

Eter 3-fenoksybenzylo-2-(4-etoksyfenylo)-2-metylopropylowy (etofenproks)	10g/100g
Eter 2-(2-butoksyetoksy)etylo-6-propylpiperonylowy (butotlenek piperonylu/PBO)	20g/100g

ZALECENIA W PRZYPADKU ZATRUCIA LUB WYPADKÓW: Skutki uboczne:

Podrażnienie oczu, skóry i błon śluzowych. **Pierwsza pomoc:** Usunąć osobę ze skażonego obszaru i zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Przemycać oczy dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Pamiętaj, aby usunąć ewentualne soczewki kontaktowe. Umyć skórę wodą z mydłem. Sprawdzaj oddech. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Jeśli osoba jest nieprzytomna, należy położyć ją na boku z głową poniżej reszty ciała i lekko zgietymi kolanami. W razie połknięcia przewieźć poszkodowanego do szpitala i jeśli tylko to możliwe, należy zabrać ze sobą etykietę lub opakowanie produktu. W ŻADNYM PRZYPADKU NIE NALEŻY ZOSTAWIĆ POSZKODOWANEGO SAMEGO. **Porady terapeutyczne:** Leczenie objawowe. W RAZIE WYPADKU NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ ZE SŁUŻBĄ MEDYCZNĄ DZWONIĄC NA INFORMACJĘ TOKSYKOLOGICZNĄ POD NUMER 91-562-04-20.

OPIS: Produkt owadobójczy wykazuje działanie wobec owadów latających tj. much domowych, komarów, os oraz owadów biegających/pełzających: karaczanów, mrówek, pluskiew, pcheł i pająków. Działa kontaktowo i żołądkowo.

SPOSÓB UŻYCIA: Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią etykiety produktu. W celu uniknięcia zagrożenia dla ludzi i środowiska należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. Przed wejściem do obiektu należy go odpowiednio przewietrzyć. Nie mieszać z innymi chemikaliami. Unikać kontaktu z powierzchnią poddaną obróbce. Nie stosować w obecności ludzi i/lub zwierząt domowych. Nie wolno stosować w miejscach zabaw dla dzieci, żłobkach i przedszkolach. Nie stosować na żywność, naczynia kuchenne ani na powierzchnie, na których obrabiana, przygotowywana, spożywana lub podawana jest żywność. W przemyśle spożywczym produkt stosuje się przez rozpylenie produktu rozcieńczonego wodą na listwy przypodłogowe i podłogi. W przemyśle spożywczym stosować podczas nieobecności żywności. Pomieszczenia mogą być użytkowane po 12 godzinach od zastosowania produktu. Należy podjąć wszelkie konieczne środki dążące do zapewnienia, że żywność, maszyny lub przyrządy stosowane w lokalach lub obiektach wcześniej poddanych działaniu wspomnianego produktu nie będą zawierać pozostałości żadnego z jego aktywnych składników. Dezynsekcja tkanin: rozpylić na tkaninę produkt rozcieńczony wodą, pozostawić produkt do działania, a następnie odkurzyć lub wyprać obrabianą tkaninę. Nie stosować na odzież lub tkaniny, które będą miały kontakt ze skórą.

DAWKOWANIE: rozcieńczenie 1,4% w wodzie. Produkt DIPTRON stosowany w rozcieńczeniu 1,4% oraz ilości 50 ml/m² poprzez natryskiwanie na powierzchnie w postaci sprayu o działaniu rezydualnym wykazał:

- Skuteczność owadobójczą przy szybkim porażeniu i całkowitej śmiertelności.
- Skuteczność trwającą co najmniej 12 tygodni po zabiegu na materiałach porowatych i nieporowatych (Płytki ceramiczne+ beton).

WOBEC NASTĘPUJĄCYCH SZKODNIKÓW:

- Owady latające: Musca domestica (much domowa), Aedes aegypti (komar Aedes aegypti), Culex pipiens (komar pospolity), Vespula vulgaris (osa)
- Owady biegające: Blattella germanica (Karaczan prusak), Blatta orientalis (karaczan wschodni), Lasius niger (hurtnica pospolita), Cimex lectularius (pluskwa), Ctenocephalides felis (pchła)
- Pająki: Tegenaria domestica (kątnik domowy).

Nr partii:

Data ważności:

Numer pozwolenia:

Pojemność:



PODMIOT ODPOWIEDZIALNY:
QUÍMICA DE MUNGUÍA S.A.

Derio Bidea 51
48100 Munguia - Vizcaya. HISZPANIA
Tel. 946 741 085
info@quimunsa.com - www.quimunsa.com

